La Nature aidée de L'art a de grandes Ressources, l'observation qui Suit Va le démontrer un Jeune homme agé de 19 a 20 ans Fut attaqué Le 22. may 1759 d'une Violente colique a la quelle il Etoit Sujet Sans S'être jamais apperçû d'aucune grosseur dans L'aine: ces douleurs devinrent Sy Violentes Vers minuit, qu'il Envoya chercher Son chirurgien, lorsqu'il S'apperçût d'une grosseur dans L'aine. celuy cy l'interrogea & luy demanda S'il n'avoit jamais apperçu cette tumeur dans ces grandes Coliques; il luy dit que non; mais qu'il avoit cejour la beaucoup tiré des armes, & fait assauts pendant longtems: la tumeur pour Lors etoit de la grosseur d'un oeuf. Le chirurgien qui reconnut que c'etoit une hernie luy conseilla d'appliquer dessus une omelette, cequi Fut fait. ce remede ne calma point Les acidents, Jls augmenterent. On renvoia a deux heures du matin chercher Le chirurgien qui trouva l'intestin tombé dans les bourses et le Volume de la tumeur bien augmenté. Jl Saigna le malade & luy fit prendre un Lavement: Jl retourna Sur les huit heures reitera la Saignée et les l'avements. le malade fut Saigné 4 fois dans le jour: les cataplasmes, qu'on applique en pareil cas, furent mis en Usage. malgré cela, les acidents, tels que le Vomissement le hoquet, continuerent. Je fus appellé le même Jour avec Mr. Guerin en Consultation. Nous convinmes qu'il falloit Continuer les Saignées, les lavements, les cataplasmes, les potions huileuses & la bonne Situation: que Sy ces remedes ne reussissoient pas, Jl en Falloit Venir a L'operation. le lendemain 24 nous retournâmes Voir le malade que nous trouvames avec les mêmes acidents: on luy annonça qu'il n'y avoit que l'operation qui pût le guerir. Jl demanda Jusqu'au Soir. pendant ce tems Jl me Choisit pour L'operer; cequ Je fis le 25 en présence de Mr. Kiroüan Son medecin et de Mr.

ARC 16 d 4 n° 101 h 1

Guerin maitre En chirurgie de cette Ville. Je trouvai a l'ouverture du sac herniaires une portion du jéjunum, de la longeur d'environ 4 a 5. pouces qui n'agoit dans une limphe un peu brune Sans mauvaises odeur. L'intestin Etoit seul de La partie: Il avoit Souffert par la Violence des accidents, Sa Couleur étoit Plus que brune, Elle tiroit un peu Sur le noir. Mon avis fut de le laisser à L'ouverture. les consultans estimerent qu'on pouvoit le rentrer en le fomentant avec les liqueurs Spiritueuses; ceque je fis aprés avoir dilaté L'anneau, et emporté une partie du sac, qui Etoit adhérent au testicule que j'ai conservé. Je fis donner un Lavements au malade. Il alla ala Selle plusieurs Fois dans le jour. Il eut encore quelques Vomissements & le hoquet dans le jour, mais moins fréquens. le lendemain Il alla 3 ou 4 fois a la Selle, et Continua d'y aller autant de fois par jour jusques au 30 may, que l'intestin S'ouvrit. Pour lors tous Les excrements passerent par la playe de l'intestin. Dix jours aprés l'ouverture le malade Commença a aller à la selle. dans cet Espace de tems le malade n'a point pris de Lavement, le canal, n'étant point Embarrassé, par les Evacuations qui S'étoient faites auparavant. le 7 Juin je m'apperçus qu'il paroissoit un bout de l'intestins à L'orifice de la playe. je n'essaiai point de le tirer que je ne fisse mon malade aller a la selle, cequi arriva 3 jours aprés. pour Lors je le liai & tous les jours j'en tirois un peu. le malade a toujours Continué d'aller a la Selle. Jai Souvent employé les Lavements, les embrocations d'huile rosat, les Fomentations émollientes. tous ces Remedes m'ont tres bien réussi, le 19 Juin Je tirai Environs 3 a 4 pouces de L'intestin qui S'est entierement Separé dans toute cette longueur. Cette Séparation S'est faite Sans douleur. les Matieres

Stercorales ont commencé à Sortir en petite quantité par la playe.
Il y avoit deux jours ou il n'en passoit point du tout. J'avois renforcé
la nourriture du malade dès que les matières avoient repris la
voye naturelle en plus grande partie. Je luy faisois donner 2
potages par Jours et a mesure qu'il en Sortoit moins par la
playe j'en augmentois La dose. les pansements ont été très
Simples pendant tout le traitement qui a duré 50 jours. Le
malade Est guéri Radicalement Sans qu'il ressente la moindre
Colique.

NANTES

A Monsieur

Monsieur Louis proffesseur au College
Royal de chirurgie et chirurgien
en chef de la charité rue du Sepulcre
faux bourg St Germain

A Paris